LEDER REINHARDT

ANILINA

ANILINA

ANILINA

0500
schwarz

1262
mausgrau

2040
mocca

2090
schokolade

2229
mahagoni

2302
schlammbraun

2335
kastanie

2488
mittelbraun

2595
natur

2617
cognac

2839
whisky

3060
nuss

3630
sand

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*
Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

ANILINA

4181
burgund

4320
kirsch

4370
terra

4455
feuerrot

4563
darkorange

4822
terracotta

4910
pink

4914
orange

4940
rosa

5040
marine

5159
jeansblau

5233
amazon

5461
royalblau

5585
capriblau

5647
azur

5990
bleu

5998
bleu hell

6322
lila

7232
tannengrün

7381
oliv

7546
petrol

7763
emerald

7791
kawasakigrün

7820
kiwi

7889
apple

8404
gelb

8413
yellowstone

9222
sekt

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*
Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

ANILINA

Weiches vollnarbiges Nappaleder mit angenehm weichem Griff

Soft and full-grained nappa leather with comfortably soft feel

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	EINSATZ *USE*
Ausgesuchte Rindshäute	**1,0 – 1,2 mm**	**Effektdesign mit leichtem Oberflächenfinish**	**Nappasoft Mineralgerbung**	**Möbel / Accessoires**
Selected cattle hides		***Printed design with light surface finishing***	***Nappasoft mineral tannage***	***Furniture / Accessories***
4,8 – 5,7 m²				

Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	½ Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel*
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs*
Oberfläche / surface	Effektdesign mit leichtem Oberflächenfinish *Printed design with light surface finishing*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry*: 50 EN ISO 11640 ≥ 3 nass / *wet*: 20 EN ISO 11640 ≥ 3 alkalisch / *alcalic*: 20 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / *crack resistance*	30 000 – keine Veränderungen / *no damage* EN ISO 5402
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir die Lederpflegeserie LR-Edition Intensivreiniger und Pflegecreme. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recom-mend the leather care products LR-Edition intensive cleaner and care cream. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de