LEDER REINHARDT

DAKAR WILDLIFE

DAKAR WILDLIFE

LEDER REINHARDT
COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*

0500
black

1248
anthracite

1398
mud

2123
dark brown

2265
chocolate

2563
brown

8494
sand

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.

DAKAR
WILDLIFE

DAKAR WILDLIFE

Rustikales, naturbelassenes Büffelleder mit leichtem Nubuk Effekt

Rustical, natural buffalo leather with light nubuck effect

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	EINSATZ *USE*
Ägyptische Rohware *Egyptian raw hides* **3,5 – 4,5 m²**	**1,3 – 1,7 mm**	**Naturbelassen mit rustikaler Optik** *Natural surface with rustical optic*	**Nappasoft Mineralgerbung** *Nappasoft mineral tannage*	**Möbel / Accessoires** *Furniture / Accessories*

Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	1 Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff. *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel.*
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen. *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs.*
Oberfläche / surface	Naturbelassen und mit einem leichten Pull-up Effekt mit rustikaler Optik. *Natural surface with light pull-up effect with rustical optic.*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry:* 50 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / Crack resistance	≥ 20 000 – keine Veränderungen / *no damage* EN ISO 5402
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir die Lederpflegeserie LCK Vintage-Lederpflegemittel. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recommend the leather care products LCK Vintage. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de