LEDER REINHARDT
KENIA
KENIA

LEDER REINHARDT
COLLECTION

0500
baltic

1304
rock

2103
brown

3301
inka

3400
lima

Download

KENIA

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*
Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*

KENIA

Rustikales Büffelleder mit leichtem Pull-up-Effekt und rustikaler Optik
Rustical buffalo leather with light pull-up effect and rustic optic

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	BRANDVERHALTEN *INFLAMMABILITY*
Europäische Rindshäute ***European cattle hides*** **4,6 - 5,0 m²**	**0,9 - 1,1 mm**	**Naturbelassen mit leichtem Pull-up Effekt** ***Natural surface with light pull-up effect***	**Ökologiegerechte Mineralgerbung** ***Ecologically safe mineral tannage***	**DIN EN ISO 1021-1 EUFAC** **DIN EN ISO 1021-2 EUFAC**

Einsatz / *use*	Möbel, Lederwaren, Applikationen *Furniture, leather goods, applications*
Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	1 Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel*
Färbung / *dyeing*	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs*
Oberfläche / *surface*	Naturbelassen mit einem leichten pull-up Effekt und rustikaler Optik *Natural surface with light pull-up effect and rustic optic*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Brandverhalten / *inflammability*	DIN EN ISO 1021-1 EUFAC, DIN EN ISO 1021-2 EUFAC
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry*: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic*: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / *crack resistance*	20 000 – keine Veränderungen / *no damage EN ISO 5402*
Pflege / *care*	Durch den Gebrauch kann es zu Veränderungen an der Lederoberfläche kommen. / *Due to use the leather surface can change.* Die Leder können mit einem nebelfeuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. / *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap.* Die passende Pflege finden Sie auf / *You will find suitable leather care products on* www.leder-reinhardt.lederpflege.de

Weitere Informationen finden Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · E-Mail: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de