LEDER REINHARDT

RENO

RENO

RENO

0500
schwarz

1242
dunkelgrau

1388
elefante

1389
stone mittel

2050
mocca

2070
dunkelbraun

2112
chocolat

2145
graubraun

2160
taupe

2275
braungrau

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*
Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

RENO

2293
ritz

2326
rost

2488
mittelbraun

2535
dunkelbeige

2600
cognac

2629
hellbeige

2840
hellbraun

3340
sandbeige

3469
sahara

3681
natur

3810
ecru

3821
wollweiß

4236
bordeaux

4240
rot

4300
rubin

4420
rouge

5025
ozean

5293
dunkelblau

5461
royalblau

7299
dunkelgrün

7327
tannengrün

8228
gelb

8425
ocker

8606
mais

9436
weiß

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only.*
Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich. *Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

RENO

Weiches, elegantes Dickleder, pigmentiert, mit markantem Millkorn

Soft and elegant heavy weight leather, pigmented, with expressive grain

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	BRANDVERHALTEN *INFLAMMABILITY*
Europäische Rindshäute	**1,4 – 1,6 mm**	**Semi-Anilin**	**Nappasoft Mineralgerbung**	**Möbel, Lederwaren, Objektbereich**
European cattle hides		***Semi-Aniline***	***Nappasoft mineral tannage***	***Furniture, leathergoods, contract business***
4,8 – 5,7 m²				

Einsatz / *use*	Möbel, Objektbereich, Lederwaren / *Furniture, contract business, leathergoods*
Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	½ Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff *High-value fat stuffs for a comfortably soft feel*
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen *Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs*
Oberfläche / surface	Wässrige transparente Deckfarben / *Water soluble transparent colours*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Brandverhalten / *inflammability*	Bewertung der Entzündbarkeit nach DIN EN 1021-1 EUFAC-Richtlinie (europ. Polstermöbelverband) / *According to DIN EN 1021-1 EUFAC (upholstery furniture union)*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 5 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 4 trocken / *dry*: 500 EN ISO 11640 ≥ 4 nass / *wet*: 80 EN ISO 11640 ≥ 4 alkalisch / *alcalic*: 50 EN ISO 11640
Dauerfaltverhalten / *crack resistance*	30 000 – keine Veränderungen / *no damage* EN ISO 5402
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir die Lederpflegeserie LR-Edition. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recom-mend the leather care products LR-Edition. You will find further information in the care in- structions. Please ask for your personal copy upon request.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de