LEDER REINHARDT

SIENA

SIENA

LEDER REINHARDT
COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*

0511
schwarz-anthrazit

1258
greystone

1377
schlammgrau

2105
testa di moro

2411
tabak

2618
cognac

Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.

3845
sand

4498
coral-red

4988
fuchsia

5961
türkis

7813
verde

8495
giallo

SIENA

SIENA

Naturbelassenes Rindleder mit nubukierter Oberfläche, leichtem 2-Ton-Effekt und Wachsgriff

Natural cattle hide leather with nubucked surface, light two-tone-effect and wax feel

ROHHÄUTE *RAWHIDES*	STÄRKE *THICKNESS*	OBERFLÄCHE *SURFACE*	GERBUNG *TANNING*	EINSATZ *USE*
Ausgewählte Rindshäute ***Selected cattle hides*** **4,4 – 5,2 m²**	**1,1 – 1,3 mm**	**Naturbelassen mit 2-Ton-Effekt und Wachsgriff** ***Natural surface with 2-tone-effect and wax feel***	**Nappasoft Mineralgerbung** ***Nappasoft mineral tannage***	**Möbel / Accessoires** ***Furniture / Accessories***

Farben / *colours*	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) *According to colour card (special colours upon request)*
Lieferung / *shipment*	Ab Lager / *ex stock*
Minimum	1 Haut / *hide*
Fettung / *fatting*	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, wachsartigen Griff. *High-value fat stuffs for a comfortably waxy feel.*
Färbung / dyeing	Im Fass Ton in Ton durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen, weiche Ausführung *Dyed-through tone-in-tone in the drum, with high-class dye stuffs, soft execution*
Oberfläche / surface	Naturbelassen mit 2-Ton-Effekt und Wachsgriff. *Natural surface with 2-tone-effect and wax feel.*
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 *According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.*
Umwelt, AZO-Farbstoffe / *environment, AZO colours*	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / *The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.*
Lichtbeständigkeit / *light constancy*	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / *rubbing fastness*	≥ 3 trocken / *dry:* 50 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 nass / *wet:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / *alcalic:* 20 EN ISO 11640 (schwarz / *black* ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / Crack resistance	≥ 30 000 – keine Veränderungen / *no damage* EN ISO 5402
	Bedingt durch den Wachsgriff auf der Oberfläche sind leichte Abfärbungen möglich. / *Due to waxy feel on the surface, light decolorations are possible.*
Pflege / *care*	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Keralux Sanftreiner und die Keralux Pflegelotion mit Vintage-Effekt von LCK. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. *The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recommend the LCK Keralux Soft Cleaner and LCK Keralux Care Lotion with Vintage-Effect. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.*

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de

LEDER REINHARDT GmbH · An der Urfall 3 · 72793 Pfullingen · Germany
Tel. +49 (0) 7121 9752-0 · Email: service@leder-reinhardt.de
www.leder-reinhardt.de