



LEDER REINHARDT
— COLLECTION —

RINDNAPPA
STRAUSS



LEDER REINHARDT

COLLECTION

Die am Bildschirm dargestellten Farbmuster dienen als Anhaltspunkte. *The colour samples presented are indicative only*




0500
schwarz




2209
kastanie



2510
cognac



2532
tan



9436
weiß



*Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Leder möglich.
Colour variations are possible due to the natural character of leather.*

RINDNAPPA

STRAUSS

RINDNAPPA STRAUSS



Rindleder, geprägt mit Strauß-Optik

Bovine leather, embossed with ostrich-design

**ROHHÄUTE
RAWHIDES**




Europäische
Rindhäute

*European
cattle hides*


4,7 – 5,3 m²

**STÄRKE
THICKNESS**



1,0 – 1,2 mm

**OBERFLÄCHE
SURFACE**



Pigmentiert

Pigmented

**GERBUNG
TANNING**



Nappasoft
Mineralgerbung

*Nappasoft
mineral tannage*

**BRANDVERHALTEN
INFLAMMABILITY**



Möbel, Lederwaren

Furniture, leathergoods

Einsatz / use	Möbel, Lederwaren/ <i>Furniture, leathergoods</i>
Farben / colours	Laut Musterkarte (Sonderfarben auf Anfrage) <i>According to colour card (special colours upon request)</i>
Lieferung / shipment	Ab Lager / ex stock
Minimum	1 Haut / hide
Fettung / fatting	Hochwertige Fettstoffe für einen weichen, softigen Griff <i>High-value fat stuffs for a comfortably soft feel</i>
Färbung / dyeing	Im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen <i>Dyed-through in the drum, with high-class dye stuffs</i>
Oberfläche / surface	Pigmentzurichtung, geprägt, handgewischter Zwei-Ton-Effekt <i>Pigment finish on top, embossed, two-tone-effect by smear with hands</i>
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989 <i>According to the PCP-regulation dated 12/12/1989.</i>
Umwelt, AZO-Farbstoffe / environment, AZO colours	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt. / <i>The leathers are being produced ecologically safe, according to laws and regulations, without AZO colours.</i>
Brandverhalten / inflammability	Bewertung der Entzündbarkeit nach DIN EN 1021-1 EUFAC-Richtlinie (europ. Polstermöbelverband) <i>According to DIN EN 1021-1 EUFAC (upholstery furniture union)</i>
Lichtbeständigkeit / light constancy	≥ 3 (EN ISO 105 – B02)
Reibechtheit / rubbing fastness	≥ 3 trocken / dry: 50 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 nass / wet: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2) ≥ 3 alkalisch / alcalic: 20 EN ISO 11640 (schwarz / black ≥ 2)
Dauerfaltverhalten / crack resistance	30 000 – keine Veränderungen / <i>no damage</i> EN ISO 5402
Pflege / care	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir die Lederpflegeserie LR-Edition. Bitte entnehmen Sie weitere Hinweise der Pflegeanleitung bzw. fordern Sie diese bei uns an. <i>The leathers can be cleaned with a moistened cloth and neutral soap. For the care we recommend the leather care products LR-Edition. You will find further information in the care instructions. Please ask for your personal copy upon request.</i>

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.leder-reinhardt.de